

BINGO Evolution Trendline

Stand: Februar 2024 // Gültig bis auf Widerruf

Hilfsmittelnummer: 18.99.01.2082 - Komplettwagen lenkbar

Bestellung

Angebot

Auftragsnummer / Kommission: _____

Datum: _____

Rechnungsanschrift

Kundennummer: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Lieferanschrift

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____



Grundausrüstung

- Polsterauflage (IPS)
- Oberschenkelführung
- Kniewinkelanlage 90°
- Winkelverstellbares Fußbrett
- Seitenblenden
- PU-Bereifung auf schwarzen Felgen
- Mitfaltende „Soft“ Ablagetasche
- Verdeck, schwarz

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Rahmenfarben



Kupfergold

Polsterfarben



Schwarz

BINGO Evolution Trendline Vormontage

Zubehöre und Polster werden vormontiert

Voreinstellungen // Größe 1

Sitzbreite, Größe 1

Sitzbreite eintragen: (18 - 30 cm)

Rückenhöhe, Größe 1

Rückenhöhe eintragen: (45 - 63 cm)

Sitztiefe, Größe 1

Sitztiefe eintragen: (16 - 34 cm)

Unterschenkellänge, Größe 1

Unterschenkellänge eintragen: (16 - 37 cm)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

Voreinstellungen // Größe 2

Sitzbreite, Größe 2

Sitzbreite eintragen: (23 - 35 cm)

Rückenhöhe, Größe 2

Rückenhöhe eintragen: (54 - 75 cm)*

Sitztiefe, Größe 2

Sitztiefe eintragen: (22 - 40 cm)

Unterschenkellänge, Größe 2

Unterschenkellänge eintragen: (16 - 40 cm)

**Hinweis:**

Bei fehlenden Maßen stellen wir auf mittlere Maße ein.

* Ab einer Rückenhöhe von 65 cm wird das lange Schiebepöbeloberteil empfohlen.

Kopfstützpelotten



Kopfstützpelotten, niedrige Form



Kopfstützpelotten



Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke, für Höreriset



Anatomische Nacken-Kopfstütze mit Längenausgleich

Pelotten



Thoraxpelotten


8 x 10 x 2 cm**10 x 12 x 2 cm****12 x 13 x 2 cm**

Oberschenkelführung, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar

**Hinweis:**

Gr. 1: Minimale Sitzbreite liegt bei 20 cm.

Gr. 2: Minimale Sitzbreite liegt bei 25 cm.



Hüftpelotten, breiten- und tiefenverstellbar, abnehmbar

Wadenpolsterstützplatte, Kniewinkelanlagen



Wadenpolsterstützplatte mit Schaumstoffeinleger



Kniewinkelanlage 90°



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85° - 170°

Hinweis:
Minimale Unterschenkel­länge von 16 cm möglich.

Hinweis:
Minimale Unterschenkel­länge von 19 cm möglich.

Kniewinkelanlage kurz inkl. Fußbank­arretierung,
Unterschenkel­länge von 15-36 cm möglich

Kniewinkelanlage kurz inkl. Fußbank­arretierung,
Unterschenkel­länge von 15-36 cm möglich

Fußbretter



Fußbrett mit Fersenkante

- 1=27 cm
- 2=29 cm
- 3=31 cm
- 4=33 cm
- 5=35 cm




Fußbrett in Wannenform

- | | |
|--------------|-------------------------|
| SE | Breite ca. 30 cm |
| Gr. 1 | |
| SE | Breite ca. 35 cm |
| Gr. 2 | |



Alu-Fußbrett in Wannenform

- | | |
|--------------|-------------------------|
| SE | Breite ca. 30 cm |
| Gr. 1 | |
| SE | Breite ca. 35 cm |
| Gr. 2 | |



Alu-Fußbrett „footprint“ mit Fersenkante

- | | |
|--------------|-------------------------|
| SE | Breite ca. 30 cm |
| Gr. 1 | |
| SE | Breite ca. 34 cm |
| Gr. 2 | |

Fußbankarretierung, Fußbrettträger




Fußbankarretierung



Verstärkter Fußbrettträger aus Stahl
(Mehrgewicht ca. 0,3 kg)

Begurtung



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fünfpunktgurt

Gr. XS
SB 18 - 24 cm
Gr. S
SB 22 - 30 cm
Gr. M
SB 28 - 36 cm



Sitzhose



Fußgurte



Fußgelenkgurte

SE **Gr. 1**
Gr. 1 ø 4 - 6,5 cm

SE **Gr. 2**
Gr. 2 ø 6 - 8,5 cm

Begurtung



Fixationsweste

Gr. 0
Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3



Brust-Schulterpelotte

Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3

Brust-Schulterpelotte
mit 4 Steckverbindungen

Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3

Abduktionskeil

Abduktionskeil, abschwengbar
und abnehmbar


Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3



Abduktionskeil, fest

Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3

Zubehöraufnahme, Haltebügel

Zubehöraufnahme zur Befestigung
Haltebügel / Therapietisch

Haltebügel mit Polster



Hinweis:
Nur möglich mit Zubehöraufnahme.

Therapietisch



Therapietisch, transparent

Therapietisch, transparent,
höhenverstellbar

Therapietisch, grau

Therapietisch, grau,
höhenverstellbar**Hinweis:**

Nur möglich mit Zubehöraufnahme / mit Sitz in Fahrtrichtung.

Hüftpelotten nur möglich in Kombination mit dem höhenverstellbaren Therapietisch.

Winterschlupfsack, Echtfelleinsatz, Regencape



Winterschlupfsack

Gr. 1**Gr. 2****Gr. 3**

Echtfelleinsatz

Gr. 1**Gr. 2****Gr. 3**

Regencape, schwarz

Seitenblenden

Seitenblenden passend
zur PolsterfarbeSeitenblenden passend
zur Rahmenfarbe

Rahmenfederungssystem



Rahmenfederungssystem vierfach verstellbar

Bitte gewünschten Federsatz wählen:

Federsatz in Kupfergold

Federsatz passend zur Polsterfarbe

Für Zuladung bis 15 kg 

Für Zuladung bis 25 kg

Für Zuladung über 25 kg



Hinweis:

Nur erhältlich für das Straßengestell der Größe 1.

Lenkgabeln, Lenkstopp



Kunststofflenkgabeln



Lenkstopp für Kunststofflenkgabeln

Bereifung



Standard Bereifung

Luftbereifung

PU-Bereifung



Trommelbremsräder mit Bereifung & Feststellfunktion am Bremsgriff

Luftbereifung

PU-Bereifung



Bereifung auf schwarzen Felgen

Hinweis:
Rad über Schnellverschluss abnehmbar.

Hinweis:
Rad über Schnellverschluss abnehmbar.

Bremsvariante, Transportsicherung



Fahrbremse für Begleitperson



Transportsicherung nach ISO 7176-19

Hinweis:
Nicht für Trommelbremsräder.

Sonnenschirm, Wickelrucksack, Hörerset, Cosies




Sonnenschirm mit Befestigungsset, schwarz



Wickelrucksack, schwarz



Hörerset, zum Einbau in Kopfstützpelotten mit Abstandsgewirke




„Cosies“ Thermofleece Handwärmer für Begleitperson

Buggy-Board, Buggypod io




Buggy-Board



vorübergehend
nicht verfügbar

Buggypod io



Vorbereitung zur Aufnahme
eines „Buggypod“



Hinweis:

Für die Verwendung des Buggypod io ist die Vorbereitung erforderlich.

Kaffee-Becher-Halter, Handy-Halter (nur ein Sonderzubehör auswählbar)



Kaffee-Becher-Halter
für 76 mm Becher



Handy-Halter für 4.0 bis 6.5 Zoll
Smartphones

Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage

Empty box for customer remarks or special requests.