HOGGI® Partnerschaft für mobile Kinder

CLEO-TEEN Aktiv-Rollstuhl für Kinder und Jugendliche

HMV-Nr.: 18.50.03.6020

Crash getestet nach ISO 7176-19

Grundausstattung
- Sitz und Rückenblech
- Kniewinkelanlage 90°
- Alu-Fußbrett flach in Rahmenfarbe
- Antriebsräder HOGGI light
- HOGGI light Bremsen

Preis:

Alle Preise in €, Stand 04/2024, gültig bis auf Widerruf, zzgl. 7% Mwst - Bei Ersatzteil- u. separater Zubehörbestellung zzgl. 19% MwSt.

☐ **Angebot** ☐ **Bestellung**

Auftragsnummer / Kommission	Datum

Rechnungsanschrift

Firma	Kundennummer
Straße	**Postleitzahl, Ort**
E-Mail	**Telefon**
Fax	

Lieferanschrift (falls abweichend von Rechnungsanschrift)

Firma	
Straße	**Postleitzahl, Ort**

Grundausstattung

- Starrrahmen-Aktivrollstuhl in Aluminiumkonstruktion, pulverbeschichtet; mitwachsend in der Sitztiefe Rahmengröße SB 34 - 42 cm in 2 cm Schritten
- Umrüstbar auf andere Sitzbreiten
- Sitzhöhen vorne: 40 cm bis 53 cm
- Sitzwinkel: 0, 3, 6, 9 oder 12°
- Sitzblech auf Sitzrahmen
- Rückenblech oder Rückenbespannung
- Kniewinkelanlage 90° mit Kunststofffußbrett
- Rückenwinkel: -10° bis +10°
- Kleiderschutz
- Antriebsräder mit Hohlkammerfelgen und Leichtlaufbereifung inklusive Greifreifen
- ***HOGGI*** light Bremsen
- Radsturz: 3°, 6° oder 9°
- Zuladung: 75 kg

Mindestangaben (Ohne diese Daten kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.)

Rahmenfarbe _____ (Farbcode eintragen) Verfügbare Farben siehe Tabelle "Rahmenfarben"

Sitzbreite (cm) ☐ 34 ☐ 36 ☐ 38 ☐ 40 ☐ 42

Sturz ☐ 3° (3274-1291) ☐ 6° (3274-1292) ☐ 9° (3274-1293)

Sitzhöhe (cm) _____ (40-49 bei 24“, 43-53 bei 26“) Siehe Tabelle „Sitzhöhe“ **Sitzwinkel** _____ (0, 3, 6, 9, 12°)

Voreinstellungen

Sitztiefe (ST) [1] _____ (32 - 48 cm) **Unterschenkellänge (UL)** _____ (20 - 41 cm)

Rückenwinkel [2] _____ (-10° bis +10°)

Aktivgrad [3] _____ (0 - 8 cm)

[1] siehe Tabelle Sitzmaße [2] Winkel gegenüber der Senkrechten [3] siehe Abbildung "Aktivgrad"
Bei fehlenden Angaben wird werksseitig auf das kleinste Maß eingestellt. Der Rückenwinkel wird auf 0° eingestellt.

Grundausstattung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! **SB**=Sitzbreite

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
	☐	**3290-00SB**		**CLEO-Teen**			**1 Stück**	
mit	☐	3290-1420		Basisplatten aus Alu 24", schwarz pulverbeschichtet		01	1 Set	inkl.
oder	☐	3290-1440		Basisplatten aus Alu 26", schwarz pulverbeschichtet			1 Set	inkl.
mit	☐	3220-31SB		Rückenbasis "starr", RH 20 cm		02	1 Set	inkl.
oder	☐	3220-32SB		Rückenbasis "starr", RH 25 cm			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-33SB		Rückenbasis "starr", RH 30 cm			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-34SB		Rückenbasis "starr", RH 35 cm			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-35SB		Rückenbasis "winkelverstellbar u. abklappbar", RH 20	**(Aufpreis)**	03	1 Set	
oder	☐	3220-36SB		Rückenbasis "winkelverstellbar u. abklappbar", RH 25	**(Aufpreis)**		1 Set	
oder	☐	3220-37SB		Rückenbasis "winkelverstellbar u. abklappbar", RH 30	**(Aufpreis)**		1 Set	
oder	☐	3220-38SB		Rückenbasis "winkelverstellbar u. abklappbar", RH 35	**(Aufpreis)**		1 Set	
				(Winkelverstellbereich 80 - 105 in 6° Schritten)				
mit	☐	3220-51SB		Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 20		04	1 Set	inkl.
oder	☐	3220-52SB		Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 25			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-53SB		Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 30			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-54SB		Rückenblech in Rahmenfarbe, RH 35			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-56SB		Rückenbespannung, RH 25-35*		05	1 Set	inkl.
oder	☐	3220-57SB		Rückenbespannung, RH 30-40*			1 Set	inkl.
oder	☐	3220-58SB		Rückenbespannung, RH 35-40*			1 Set	inkl.
				*** Höhenverstellung nur mit 3251-2175 oder 3261-5102**				
	☐	3220-5199		Ohne Rückenblech oder Rückenbespannung	**(Minderpreis)**		1 Set	
mit	☐	3274-7300		Transportsicherung nach ISO 7176-19 (Mindestrückenhöhe 30 cm)*		06	1 Set	
oder	☐	3274-7301		Rückenverlängerung		07	1 Set	
	☐	3274-7370	346	Polster für Rückenverlängerung, schwarz		08	1 Stück	
				*** wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.**				
mit	☐	3275-52SB		Schiebebügel		09	1 Stück	
oder	☐	3275-53SB		Schiebegriffe		10	1 Stück	
oder	☐	3281-5203		Schiebegriff abklappbar		11	1 Stück	
oder	☐	3251-2175		Teleskoprohre in den Rückenrohren für Rückenhöhenverstellung (ab RH 25)		12	1 Set	
oder	☐	3261-5102		Einzelschiebegriffe in den Rückenrohren (ab RH25)		13	1 Set	
oder	☐	3281-5202		Einzelschiebegriffe standard 90° (ab RH25)		14	1 Set	
oder	☐	3275-5502		Zentralschiebegriff Delta-Form (max. SB 36)		15	1 Stück	

Bremsen, Alu-Radabdeckung

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	3275-1750		***HOGGI*** light Sportbremse	16	1 Set	inkl.
oder		3221-1700		Standard-Kniehebelbremsen CLEO	17	1 Set	inkl.
mit				Kleiderschutz		1 Set	inkl.
mit	☐	3277-1604		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 24-26"	18	1 Set	
oder	☐	3277-1605		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe, 24-26", breit für 3° Sturz		1 Set	
oder	☐	3277-1694		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 24-26" Räder	19	1 Set	
oder	☐	3277-1695		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe mit integrierter Bremsanlage für 24-26" Räder, breit für 3° Sturz		1 Set	
oder	☐	3278-1604		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 24-26" mit höhenverst. u. abnehmbaren Armlehnen	20	1 Set	
oder	☐	3278-1605		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 24-26" mit höhenverst. u. abnehmbaren Armlehnen, breit für 3° Sturz		1 Set	
oder	☐	3278-1694		Radabdeckung Alu in Rahmenfarbe 24-26" mit integ. Bremse u. höhenverst. abnehmbaren Armlehnen	21	1 Set	
oder	☐	3278-1695		Radabdeckung Alu in R-farbe. 24-26" mit integ. Br. u. höhenverst. abnehmb. Armlehnen, breit 3° Sturz		1 Set	
mit	☐	7000-0051		PU-Armauflagen, 235 mm lang		1 Paar	inkl.
oder	☐	7000-0052		PU-Armauflagen, 270 mm lang		1 Paar	inkl.
	☐	3240-8204		Therapietisch Gr. 4, SB 34, 36 und 38 cm *	22	1 Stück	
	☐	3240-8205		Therapietisch Gr. 5, SB 40, 42 und 44 cm *		1 Stück	
				*** nur in Verbindung mit Armlehnen**			

Antriebsräder 24"

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	1296-04xx		Antriebsrad ***HOGGI*** light			1 Set	inkl.
oder	☐	1297-14xx		Antriebsrad ***HOGGI*** light mit Trommelbremse *	**(Aufpreis)**		1 Set	
				*** nur in Verbindung mit Schiebebügel oder Schiebegriffe**				
mit	☐	129x-xx1x		Luftbereifung (24x1")		23	1 Set	inkl.
oder	☐	129x-xx2x		Pannensichere PU-Bereifung (24x1")		24	1 Set	inkl.
mit	☐	129x-xxx0		Ohne Greifreifen				
oder	☐	129x-xxx1		Alu-Greifreifen, silber eloxiert, Greifreifenanbau "standard"		25	1 Set	inkl.
oder	☐	129x-xxx2		Alu-Greifreifen, silber eloxiert, Greifreifenanbau "hoch"		26	1 Set	inkl.
oder	☐	129x-xxx3		VA-Greifreifen, Greifreifenanbau "standard"	**(Aufpreis)**	27	1 Set	
oder	☐	129x-xxx4		VA-Greifreifen, Greifreifenanbau "hoch"	**(Aufpreis)**	28	1 Set	
				☐ Greifreifenanbau "eng"				
				☐ Greifreifenanbau "weit"				
oder	☐	1204-1156		Geschlossene ergonomische Greifreifen 24", schwarz eloxiert, für Hoggi-Light Räder	**(Aufpreis)**	66	1 Set	
mit	☐	1204-106X		"HOGGI Grip Plus" Greifreifeneinlagen schwarz, für geschlossene ergonomische Greifreifen	**(Aufpreis)**	67	1 Set	
	☐	1204-114X		Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "standard" *	**(Aufpreis)**	64	1 Paar	
	☐	1204-114X		Aluminiumgreifreifen mit Antirutschbeschichtung schwarz, Greifreifenanbau "hoch" *	**(Aufpreis)**		1 Paar	
oder	☐	1296-4411		Luftrad 24x1" ***HOGGI*** Extra light schwarze Alu-Greifreifen	**(Aufpreis)**	29	1 Set	
	☐	1204-1017		Greifreifenüberzug Silikon, schwarz gerillt 24"			1 Set	

Antriebsräder 26"

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	1296-0611		Luftrad 26x1" mit Alu-Greifreifen	**(Aufpreis)**	23	1 Set	
oder	☐	1296-0621		PU-Rad 26x1" mit Alu-Greifreifen	**(Aufpreis)**	24	1 Set	
oder	☐	1297-1611		Luftrad 26x1" mit Alu-Greifreifen und Trommelbremsen	**(Aufpreis)**	23	1 Set	
oder	☐	1297-1621		PU-Rad 26x1" mit Alu-Greifreifen und Trommelbremsen	**(Aufpreis)**	24	1 Set	
oder	☐	1296-4611		Luftrad 26x1" ***HOGGI*** Extra light schwarze Alu-Greifreifen	**(Aufpreis)**	29	1 Set	
	☐	1204-1048		Greifreifenüberzug Silikon, schwarz gerillt 26"			1 Set	

Speichenschutz // Alte Motive // Abverkauf

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent *		30	1 Set	
	☐	1204-101x		Speichenschutz, transparent, für Trommelbremsräder *			1 Set	
	☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv **	**(Abverkauf)**	31	1 Set	
	☐	1204-101x		Speichenschutz mit Motiv, für Trommelbremsräder **	**(Abverkauf)**		1 Set	
				*** Motive 2021 nur möglich in Kombination mit 1204-2001-XXX**				
				**** bitte Farbcode des Speichenschutzmotivs eintragen (siehe Anhang)** **Nur solange der Vorrat reicht!**				
				***** Speichenschutz mit Motiv ist nicht für 20" Räder erhältlich**				

Speichenschutz // Neue Motive 2021 (mit 10% Händlerrabatt)

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
	☐	1204-2001-000		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung, einfarbig nach Kundenwunsch [1 2]		1 Set	
	☐	1204-2001-2XX		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Motiv [1 3]		1 Set	
	☐	1204-2001-SA		Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung mit Grafik nach Kundenvorgabe [1]			
				[1] nur in Verbindung mit transparentem Speichenschutz			
				[2] bitte RAL Ton angeben			
				[3] Speichenschutz Motiv im "Speichenschutz Bestellblatt" wählbar (verfügbar auf der Website)			

Lenkräder

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen!

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
mit	☐	1250-1002S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz (100 x 32 mm)		32	1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1003S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz (125 x 32 mm)			1 Set	inkl.
oder	☐	1250-1005S		Rad mit Vollgummireifen, schwarz (140 x 40 mm)			1 Set	inkl.
oder	☐	1249-1005		Skaterrolle mit Leuchtdioden (100 x 24 mm)	**(Aufpreis)**	33	1 Set	
oder	☐	1249-1006		Skaterrolle mit Leuchtdioden (125 x 24 mm)	**(Aufpreis)**		1 Set	
oder	☐	1221-1003		PU-Rad mit Design-Kunststofffelge (100 x 34 mm)	**(Aufpreis)**	34	1 Set	
oder	☐	1221-1004		PU-Rad mit Design-Kunststofffelge (125 x 34 mm)	**(Aufpreis)**		1 Set	

Zubehör

mit/oder: Bitte jeweils nur eine Variante auswählen! **SB**=Sitzbreite

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
	☐	3290-4001	015	Kniewinkelanlage 90°, UL kurz 20 - 36 cm		35	1 Set	
	☐	3290-4002	015	Kniewinkelanlage 90°, UL lang 20 - 41 cm *			1 Set	
	☐	3290-4003	015	Kniewinkelanlage winkelverst. 85°- 60°, UL 20-36 cm	**(Aufpreis)**	36	1 Set	
	☐	3290-4004	015	Kniewinkelanlage winkelverst. 85°-160°, UL 20-41 cm *	**(Aufpreis)**		1 Set	
mit	☐	3245-4302		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar		37	1 Set	inkl.
oder	☐	3245-4303		Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	**(Aufpreis)**	38	1 Set	
mit	☐	3290-41SB		Alu-Fußbrett flach in Rahmenfarbe		39	1 Stück	
oder	☐	3290-45SB	015	Fersenplatte, schwarz	**(Aufpreis)**	40	1 Stück	
	☐	3290-4005	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85°-160°, UL 20-36 cm	**(Aufpreis)**	41	1 Stück	
	☐	3290-4006	015	Einzelfußstützenkniewinkelanlage 85°-160°, UL 20-41 cm*	**(Aufpreis)**		1 Stück	
	☐	3245-46SB		Zwei Einzelfußbretter in Wannenform *		42	1 Set	
				*** einsetzbar ab Sitzhöhe 45 cm**				
	☐	3220-1801		Kippschutz, wegschwenkbar, Anbau links		43	1 Stück	
	☐	3220-1802		Kippschutz, wegschwenkbar, Anbau rechts			1 Stück	
	☐	3275-1803		Ankipphilfe, Anbau links		44	1 Stück	
	☐	3275-1804		Ankipphilfe, Anbau rechts			1 Stück	
	☐	3275-1910		Abweisrollen		45	1 Set	
	☐	3231-7800	346	Abduktionskeil Gr. 1 (LBH 9x6x9 cm), abschwenkbar		46	1 Stück	
	☐	3231-7900	346	Abduktionskeil Gr. 2 (LBH 11x8x10 cm), abschwenkbar			1 Stück	
	☐	3233-7800	346	Abduktionskeil Gr. 3 (LBH 12x9x10cm), abschwenkbar			1 Stück	
	☐	3290-71SB	346	Sitzkissen 3 cm dick, schwarz		47	1 Stück	
	☐	3276-7100	346	Rückenkissen für Rückenblech, 2,5 cm dick (SB und RH)		48	1 Stück	
mit	☐	2240-1505		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, links		49	1 Stück	
mit	☐	2240-1506		MDP Pelottenhalter abklappbar und abnehmbar zur Befestigung an Rundrohr D25 mm, rechts			1 Stück	
oder	☐	2240-1405		MDP Pelottenhalter fix Befestigung an Rundrohr D25 mm, links/rechts		50	1 Stück	
mit	☐	2240-1461	346	MDP Thoraxpelotte Gr.1 (8 x 10 x 2 cm), Bezug: schwarz		51	1 Stück	
oder	☐	2240-1462	346	MDP Thoraxpelotte Gr.2 (10 x 12 x 2 cm), Bezug: schwarz			1 Stück	
oder	☐	2240-1463	346	MDP Thoraxpelotte Gr.3 (12 x 13 x 2 cm), Bezug: schwarz			1 Stück	
oder	☐	2240-1471		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.1 (6 x 11,5 x 2,5 cm), PU ohne Bezug		52	1 Stück	
oder	☐	2240-1472		MDP Thoraxpelotte gekröpft Gr.2 (8 x 14 x 2,5 cm), PU ohne Bezug			1 Stück	
	☐	3201-3830		Kopfstützenhalter universal (für 3245-7800 oder Fremdfabrikate) *		53	1 Stück	
	☐	3245-7800	346	Kopfstütze mit Hinterhauptpolster		54	1 Stück	
				*** ab Rückenhöhe 30 cm**				
	☐	3200-0401		Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern		55	1 Stück	
	☐	3290-3X44		Verbreiterungssatz um 2 cm, Modelle mit "starrer" Rückenbasis		56	1 Set	
				☐ 6 = RH 20, ☐ 7= RH 25, ☐ 8 = RH 30, ☐ 9 = RH 35				
	☐	3290-3X44		Verbreiterungssatz um 2 cm, Modelle mit "abklappbarem" Rücken		57	1 Set	
				☐ 6 = RH 20, ☐ 7= RH 25, ☐ 8 = RH 30, ☐ 9 = RH 35				
	☐	3203-6400		Fußgelenkgurte, Gr. 2		58	1 Paar	
	☐	3220-6100		Beckengurt, schwarz		59	1 Stück	
	☐	3220-6703		4-Punkt Beckengurt, Gr. M (SB 28 - 36)		60	1 Stück	
	☐	3220-6704		4-Punkt Beckengurt, Gr. L (SB 34 - 42)			1 Stück	
	☐	3251-7600		Kantenschutz für Rückenrohre mit Rückenbespannung			1 Set	

Sonderbau

SB=Sitzbreite

		Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
	☐	3290-80SB	346	Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion, Beinführung und Sitzhöckeraufnahmen, für SB 34-44, schwarz		61	1 Stück	
	☐	3275-7200	346	"HOGGI align" Konturiertes Rückenkissen, schwarz		62	1 Stück	
	☐	SA-0210-MP		Rahmen in einer anderen RAL Farbe	**(Aufpreis)**		1 Stück	
	☐	6999-0015		**CLEO** Rahmenbauteile in verschiedenen Farben gemäß Kundenangabe Mehrpreis pro weitere Farbe*			Je Farbe	
				*** bitte unten Farben aller Rahmenbauteile angeben**				
	☐	6999-0017		**CLEO** Radgabeln und Sturzadapter pulverbeschichtet, Farbe gemäß Kundenangabe	**(Aufpreis)**		1 Set	
	☐	SA-0279/4-KP		**CLEO** Lenk- und Schiebehilfe *		63	1 Stück	
				*** bei Nachrüstung fallen zusätzliche Kosten an**				Preis auf Anfrage
	☐	6999-1026		Bohrungen für Lenk- und Schiebehilfe vorbereitet			1 Stück	
	☐	SA-0390		Polster in Sonderfarbe **(siehe Polsterfarbtabelle)**				Preis auf Anfrage

Sonderbau

SB=Sitzbreite

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung		Bild	Anzahl	Preis
☐	SA-0572-F-MP		Kunststoff Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe: Reinweiß (RAL 9010), Silbergrau (RAL 7001), Himmelblau (RAL 5015), Verkehrsrot (RAL 3020), Reinorange (RAL 2004) *	**(Aufpreis)**	65	1 Paar	
			*** nur in Verbindung mit HOGGI light Antriebsrädern 24"**				
☐	SA-0093/3-MP		Maxgrepp Original Greifreifen 24"	**(Aufpreis)**	68	1 Set	
☐	SA-0094/3-MP		Maxgrepp Ergo Para Greifreifen 24"	**(Aufpreis)**	69	1 Set	
☐	SA-0095/3-MP		Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen 24"	**(Aufpreis)**	70	1 Set	
☐	SA-0410-Min		Vorbereitung für TWION und e-motion 24" von Alber				
☐	SA-0410/2-MP		Vorbereitung für Elektroantrieb "e-fix" 24" der Firma Alber **(nur zusammen mit Armlehnen, für den Joystick)**	**(Aufpreis)**	71	1 Stück	
☐	SA-0315/4-MP		Vorbereitung für die Montage des Einhandantriebes der Firma "ProActiv" (nur 24")	**(Aufpreis)**	72	1 Stück	
☐	SA-0158/2-KP		Wadenpolster passend zur Sitzbreite	**(Aufpreis)**		1 Stück	
☐	SA-0427-MP		**CLEO** Zentralschiebestange mit Rastergelenk	**(Aufpreis)**	73	1 Stück	
☐	SA-0594		Radabdeckung aus Carbon	**(Aufpreis)**	74	Preis auf Anfrage	

Sonderzubehör (mit 10% Händlerrabatt)

	Artikel-Nr.	Farbe	Artikelbezeichnung	Bild	Anzahl	Preis
☐	SA-0366		Kindername als Folienplott (23 x 95 mm) zum Aufkleben an das Rückenblech, Schriftfont: Calibri, schwarz oder weiß		1 Stück	
☐	7000-0171H		AMF-Bruns Kraftknoten für CLEO (Leichte Schwerlastösen) *	75	1 Set	
			*** wenn im Behindertentransportwagen keine Abstützung im Schulter- und Kopfbereich eingerichtet ist, dann nur zusammen mit einer Rückenverlängerung oder Kopfstütze zu verwenden.**			
☐	7000-012x		Beckengurt *****	59	1 Stück	inkl.
☐	6999-1020		Montage des Kraftknotensystems *****		1 Stück	
			*** notwendig für AMF-Bruns Kraftknoten**			
☐	7000-0199		"Cosies" Thermofleece Handwärmer für Begleitperson	76	1 Set	

Sonderbau 6999-0015 Rahmenbauteile in verschiedenen Farben

	Position	Farbe	Rahmenbauteil
☐	A		Rückenblech
☐	B		Rückenbasis
☐	C		Basisplatten aus Aluminium
☐	D		Basisrahmen
☐	E		Fußbrett aus Aluminium



Polsterfarben

346	Schwarz	**321**	Abstandsgewirke, schwarz	**(Sonderfarbe)**	**348**	Grau Soft	**(Sonderfarbe)**
		347	Beere Soft	**(Sonderfarbe)**	**349**	Türkis Soft	**(Sonderfarbe)**

Alle ***HOGGI*** Polster werden aus schwer entflammbarem Trevira CS gefertigt. Ausnahme Abstandsgewirke (**321**).

Rahmenfarben

001	Schwarz	(RAL 9005)	**021**	Graualuminium	(RAL 9007)	**032**	Schwarz matt	(RAL 9005M)	**059**	Pastellblau	(RAL 5024)
002	Silber		**022**	Signalweiß	(RAL 9003)	**039**	Signalviolett	(RAL 4008)	**061**	Hellrosa	(RAL 3015)
003	Perlrubinrot	(RAL 3032)	**023**	Reinorange	(RAL 2004)	**040**	Nachtblau	(RAL 5022)	**064**	Olivgrün	(RAL 6003)
004	Perlnachtblau	(RAL 5026)	**024**	Eisenglimmer		**050**	Weiß matt	(RAL 9003)	**065**	Himbeerrot	(RAL 3027)
005	Perlenzianblau	(RAL 5025)	**025**	Signalblau	(RAL 5005)	**053**	Lichtgrün	(RAL 6027)	**066**	Weißgrün	(RAL 6019)
017	Verkehrsgelb	(RAL 1023)	**026**	Blutorange	(RAL 2002)	**054**	Ozeanblau	(RAL 5020)			
018	Feuerrot	(RAL 3000)	**027**	Erikaviolett	(RAL 4003)	**056**	Türkisblau	(RAL 5018)			
019	Himmelblau	(RAL 5015)	**028**	Perlviolett	(RAL 4011)	**057**	Eisenglimmer light				
020	Gelbgrün	(RAL 6018)	**029**	Perlbeige	(RAL 1035)	**058**	Lachsorange	(RAL 2012)			

SA-0210-MP weitere RAL-Farben auf Anfrage (RAL-Nummer angeben), **Mehrpreis**

Bemaßung und Aktivgrad



SH = Sitzhöhe **UL** = Unterschenkellänge **ST** = Sitztiefe **RH** = Rückenhöhe
(Alle Maße ohne Sitz- und Rückenpolster)

Sitzbreite (SB)	34	36	38	40	42
Sitztiefe (ST)	32-40	34-42	36-44	38-46	40-48

Speichenschutz (nur für 24")



Farbcode

201	***HOGGI*** blau	**205**	Zug
202	Elfenland	**206**	Drache
203	Maus	**207**	Zirkus
204	Wasserwelt		

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CLEO Teen

01

Basisplatten aus Aluminium

02

Rückenbasis, starr

03

Rückenbasis, winkelverstellbar

04

Rückenblech in Rahmenfarbe

05

Rückenbespannung

06

Transportsicherung

07

Rückenverlängerung

08

Polster für Rückenverlängerung

09

Schiebebügel

10

Schiebegriffe

11

Schiebegriff abklappbar

12

Teleskoprohre

13

Einzelschiebegriffe

14

Einzelschiebegriffe 90°

15

Zentralschiebegriff Delta-Form

16

HOGGI light Sportbremse

17

Standard-Kniehebel-bremse

18

Radabdeckung aus Aluminium

19

Radabdeckung mit integrierter Bremse

20

Radabdeckung, höhen-verstellbare Armlehnen

21

Radabdeckung, Armleh-nen und integ. Bremse

22

Therapietisch

23

Luftbereifung

Luftbereifung mit Trommelbremse

24

PU-Bereifung

24

PU-Bereifung mit Trommelbremse

25

Alu-Greifreifen, standard

26

Alu-Greifreifen, hoch

27

VA-Greifreifen, standard

28

VA-Greifreifen, hoch

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CLEO Teen

29

HOGGI Extra light

30

Speichenschutz, transparent

31

Speichenschutz mit Motiv

32

Rad mit Vollgummireifen

33

Skaterrolle mit Leuchtdioden

34

PU-Rad mit Design-Kunststofffelge

35

Kniewinkelanlage 90°

36

Kniewinkelanlage, winkelverstellbar 90-155°

37

Fußbretthalter, hochklappbar

38

Fußbretthalter, mit Verriegelung

39

Fußbrett aus Aluminium, in Rahmenfarbe

40

Fersenplatte, schwarz

41

Einzelfußstützen-kniewinkelanlage

42

Zwei Einzelfußbretter in Wannenform

43

Kippschutz, wegschwenkbar

44

Ankipphilfe

45

Abweisrollen

46

Abduktionskeil, abschwenkbar

47

Sitzkissen

48

Rückenkissen

49

MDP Pelottenhalter ab-klappbar & abnehmbar

50

MDP Pelottenhalter fix

51

MDP Thoraxpelotte

52

MDP Thoraxpelotte gekröpft

53

Kopfstützenhalter

54

Kopfstütze mit Hinterhauptpolster

55

Gurtführung als T-Träger

56

Verbreiterungssatz

57

Verbreiterungssatz, abklappbarem Rücken

58

Fußgelenkgurte

AUSSTATTUNGEN // ZUBEHÖRE // CLEO Teen

59

Beckengurt

60

4-Punkt Beckengurt

61

Konturiertes Sitzkissen, mit Abduktion

62

„HOGGI align“ Konturiertes Rückenkissen

63

Lenk- und Schiebehilfe

64

Alugreifreifen mit Antirutschbeschichtung

65

Antirutschbeschichtung in Sonderfarbe

66

Geschlossene ergonomische Greifreifen

67

HOGGI Grip Plus

68

Maxgrepp Original Greifreifen

69

Maxgrepp Ergo Para Greifreifen

70

Maxgrepp Ergo Para CP Greifreifen

71

Elektroantrieb „e-fix“

72

Einhandantriebes der Firma „ProActiv“

73

Zentralschiebestange mit Rastergelenk

74

Radabdeckung aus Carbon

75

AMF-Bruns Kraftknoten, Schwerlastösen

76

„Cosies“ Thermofleece Handwärmer